



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC001	GY650	XY 139	14	14	28.1	13	79	23.1*36.2	23.1*28.1*14A	—	◎
HDC002	XY50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC003	翔鷹50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC004	大阿哥	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC005	AK50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC006	DIO50	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC007	迪奧50	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC008	迪奧-125	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC009	DIO	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC010	DLY50A	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC011	大路易50A	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC012	L5E	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC013	LD50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC014	領導50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC015	GEMMA50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC016	TACT	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC017	新生代50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC018	達可達50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC019	NH50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC020	DIO65+拋光	2AB	11.8	11.8	22	17	80	16*33	16*22*12B	12*17*14.5	◎
HDC021	KYMCO50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC022	DIO-AF-18/25/27	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33S	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC023	FW100	A31 B1	15	15	30	13	85	—	—	—	◎
HDC024	飛舞100	A31 B1	15	15	30	13	85	—	—	—	◎
HDC025	JET	JET	10	10	21	18	85	16*40*5	16*21*10B	14*18*13	◎
HDC026	QQ90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC027	恰恰90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	
HDC028	非常恰恰90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	
HDC029	DY100	KHC 41	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC030	得意100	KHC 41	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC031	WH100	GCC	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC032	ANGEL	X01	15	15	30	13	85	—	—	—	
HDC033	ACTIVA		14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC034	2AR-B	2AR-B	14	14	30.1	13	85	—	—	—	
HDC035	KOYR1	KOY-00	15	15	30	15	85	—	—	—	
HDC036	KOYG4	KOY-01	14	14	30.1	15	85	—	—	—	
HDC037	JW100	M3B	15	15	30	15	86.5	25*38	25*30*15A	—	
HDC038	金旺100	M3B	15	15	30	15	86.5	25*38	25*30*15A	—	
HDC039	JR100	LBD4 11	14	14	30.1	13	86	—	—	—	
HDC040	A1-0861A	2AR	14	14	30.1	15	86	—	—	—	
HDC041	A1-0860A	2AR	14	14	30.1	13	86	—	—	—	
HDC042	CBR	KPP8	16	16	38	15	87	30*47	30*38*16B	—	
HDC043	SONIC125	KGH 7	16	16	36	13	87.5	28*47	28*36*16B	—	
HDC044	SONIC	KGH 7	16	16	36	13	87.5	28*47	28*36*16B	—	
HDC045	ML100	M100	14	14	30.1	13	88	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC046	名流100	M100	14	14	30.1	13	88	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC047	11095		14	14	28.1	13	88	—	—	—	
HDC048	11089		14	14	30.1	13	89.5	—	—	—	
HDC049	A1-0911AA	202+FAQ	13.5	13.5	24	18	91	—	—	—	
HDC050	C70	13201-036-000	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC051	036	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC052	C50	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC053	C70MK2	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC054	C75	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC055	DLY90	13201-GW3-300	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC056	L9E	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC057	大路易90	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC058	GW290	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC059	LD90	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	12*17*14.5	
HDC060	領導90	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	12*17*14.5	
HDC061	XY100	202	13.5	13.5	24	19	91	18*40	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC062	翔鷹100	202	13.5	13.5	24	19	91	18*40	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC063	JW90	06381-178-000	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC064	金旺90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC065	C800	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC066	C90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC067	C900	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC068	GB1	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC069	C700	06381-GBO-000	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC070	CD195	H418	14	14	33	14	91	26*43	26*33*14A	—	
HDC071	CB125T	399	14	14	30	13	91	23*43.5 R	23*30*14A	—	
HDC072	CB125T	399	14	14	30	13	91	23*43.5 L	23*30*14A	—	
HDC073	LD90+銑大徑	GC8	13.5	13.5	22	17	91	—	—	—	
HDC074	097	097	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC075	LEAD80	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	12*17*14.5	
HDC076	C70鍍銀	036	14	14	28.1	13	91	—	—	—	
HDC077	C700L	011-036-0705	14	14	28.1	13	91	23.1*39L	23.1*28.1*14L	—	
HDC078	C800	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39T	23.1*28.1*14AL	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC079	C70	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39T	23.1*28.1*14A	—	—
HDC080	C-50/C-70K1	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	—	—
HDC081	LEAD-90	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40S	18*24*13.5B	12*17*14.5	—
HDC082	C-90ZC	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	—	—
HDC083	DH/GB1	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	—	—
HDC084	KC90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC085	A1-0911AA	202	13.5	13.5	24	18	91	—	—	—	—
HDC086	WIN100N	M.M.I./128	14	14	30.1	13	92	—	—	—	—
HDC087	CLICK	06381-KVB-900	14	14	32	13	92.7	26*39T	26*32*14B	—	—
HDC088	CLICK+銑外徑	KVB3.	14	14	32	13	92.7	—	—	—	—
HDC089	ICON	13000-KVY-900	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	—	—
HDC090	CD70C	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC091	CD70F	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC092	GY90	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC093	A1-0932A1	2AY	14	14	28.1	13	93	—	—	—	—
HDC094	GY6+公差小	GY6	14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
HDC095	KYMCO125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC096	TVS088鍍銀	H	14	14	37	15	93.5	—	—	—	—
HDC097	GY6/FAQ	GY6	14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
HDC098	GY6+全加工		14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
HDC099	SPACY	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC100	SPACY-N	GY6	14	14	33	15	93.5	28*42.5	28*33*14A	—	—
HDC101	GY6	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC102	GY6125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC103	迪爵125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC104	豪邁125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC105	五羊公主	GY6	14	14	33	15	93.5	28*43	28*33*14A	—	
HDC106	WH125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*42.5	28*33*14A	—	
HDC107	GY6	GY6	14	14	33	15	93.5	28*45	28*33*14A	—	
HDC108	11083		14	14	37	15	93.7	—	—	—	
HDC109	GY6N	GY6	14	14	33	15	93.9	—	—	—	
HDC110	WIN100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC111	C800 PRIMA	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC112	C90	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC113	CD100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC114	DY100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC115	EX5	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC116	GRAND	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC117	GN5	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC118	JC100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC119	JD100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC120	JH100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC121	PRIMA	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC122	大陽100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC123	新本田100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC124	C100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC125	CH125	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	—	
HDC126	大白鯊	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	—	
HDC127	名流150	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	—	
HDC128	JH70	06381-GB5-000	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC129	C800A	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC130	CUSTOM	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC131	ASTREA	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC132	GB5	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC133	SOHRAB	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC134	C50C	13201-GK4-760	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A	—	
HDC135	GB4	GK4 6	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A	—	
HDC136	GK4	GK4 6	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A	—	
HDC137	DREAM	GF6	14	14	30.1	13	94	—	—	—	
HDC138	SOHRAB70	GB5	14	14	28.1	13	94	—	—	—	
HDC139	EX5鍍鍍	GF6	14	14	30.1	13	94	—	—	—	
HDC140	KKC125	KKC31	16	16	38	15	94	—	—	—	
HDC141	CH125B		14	14	38	15	94	30*43	30*38*14A	—	
HDC142	PRESS CUB-50	GK4	14	14	26.1	13	94	21.1*39S	21.1*26.1*14A	—	
HDC143	C-100	13201-GF6-300	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC144	PRESSCUB-90	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39S	25.1*30.1*14A	—	
HDC145	PRESSCUB-70	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39S	23.1*28.1*14A	—	
HDC146	PRESS CUB-50	GK46	14	14	24	13	94	19*39S	19*24*14A	—	
HDC147	GN5	K 4 S	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC148	A1-0941AA	2AZ	14	14	28.1	13	94	—	—	—	
HDC149	JH90	LJ90	14	14	28.1	13	95	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC150	DY90	LJ90	14	14	28.1	13	95	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	
HDC151	TITAN2004	06381-KRM-841	16	16	36	14	96	28*47*12	28*36*16B	—	
HDC152	CS90	06381-028-000	14	14	31	14	97	26*45	26*31*14Y	—	
HDC153	DREAM	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC154	DREAM EXCESS	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC155	EXCESS	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC156	CR80	5009	14.2	14.2	26	18	97	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC157	LEGENDA I	KFM16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC158	DREAM+崇	KFM16	14	14	30.1	13	97	—	—	—	
HDC159	DREAM-EX	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC160	KFM-WAVE100	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC161	WAVE100	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC162	DREAM+NAJ		14.5	14.5	31	13	97	26*45	26*31*14Y	—	
HDC163	WAVE a/W100	KFM16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC164	DREAM+銑外徑	KFM16	14	14	30.1	13	97	—	—	—	
HDC165	GY6100	GY100	14	14	30.1	13	98.6	25.1*38.9	25.1*30.1*14A	—	
HDC166	TVS087鍍銀	H	14	14	33	13	99	—	—	—	
HDC167	WAVE125	KPH+銑外徑	14	14	30.1	13	100	—	—	—	
HDC168	MB100	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14B	14*19*17.1	◎
HDC169	NOVAS	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14A	14*19*17.1	◎
HDC170	H100S	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14A	14*19*17.1	◎
HDC171	DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12	22*28*16A	16*20*19	◎
HDC172	NOVA-DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12	22*28*16A	16*20*19	◎
HDC173	DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12S	22*28*16A	16*20*19	◎
HDC174	BEAT	KBA	14	14	28	20	100	22*48*12	22*28*14A	16*20*17	◎
HDC175	NOVAS-B	HISPEED RACING	14	14	26	20	100	20*48*10	20*26*14A	16*20*17	◎
HDC176	KARISMA	KFLSN.	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*13.8S	—	
HDC177	L125	KG8	13.5	13.5	24	19	100	18*47.5	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC178	領導125	KG8	13.5	13.5	24	19	100	18*47.5	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC179	WAVE110	06381-KFL-900	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC180	WAVE	KFL 8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC181	LEGENDA	KFM 33.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC182	LEGENDA II	KFM 33.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC183	WAVE125	06381-KPH-900	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	—	
HDC184	TIGER	MX C 120	15	15	31	14	100	26*39	26*31*15B	—	
HDC185	TIGER-W	MX C 120	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	—	
HDC186	DREAMNEW	KFL 8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC187	GCS100	3-KFH	13.5	13.5	24	18	100	18*42S	18*24*13.5B	13*18*14.5	
HDC188	WAVE110改車		14	14	30.1	15	100	—	—	—	
HDC189	CPI-110	KFL8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39S	25.1*30.1*14A	—	
HDC190	KFL/WAVE-S	KFL8	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC191	JF-01	3.KFH	13.5	13.5	24	18	100	—	—	—	
HDC192	KARISMA	KPH	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A		
HDC193	WAVE125R		15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A		
HDC194	WAVE125+	KPH	14	14	30.1	13	100	—	—	—	
HDC195	WAVE 125R	WAVE125R	15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A		
HDC196	A1-1002AA	2AW	20	20	39	15	100.5	—	—	—	
HDC197	A1-1003AA	2AW	20	20	28	15	100.5	—	—	—	
HDC198	CBX/XR250	13201-KPF-900	18	18	41	17	102.5	32*58*8	32*41*18Fe	—	◎
HDC199	WAVE	T103 1.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC200	CH250	KMI 20	18	18	40	17	103	32*49.5	32*40*18B	—	
HDC201	C110	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC202	WAVE125A	T1031.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
HDC203	GL145+MAC	437	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC204	CDI-125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	—	
HDC205	CG125	437	16	16	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*16A	—	
HDC206	GL145	06381-440-00	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC207	CB125	446	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	—	
HDC208	A125	446	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC209	GL100	437	16	16	38	15	103.5	30*54	30*38*16A	—	
HDC210	CG125/NAI	CG125	18	18	38	15	103.5	—	—	—	
HDC211	GL-145/XL-125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8S-	30*38*18A	—	
HDC212	JAGUAR	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC213	WY-125/ GL-145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC214	JAGUAR	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC215	CB200	CB200	18	18	38	17	103.5	30*54N	30*38*18A	—	
HDC216	CG/ML/	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC217	CG125-83	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC218	CG440	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC219	GL125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC220	JH145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC221	SY125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC222	TMX	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC223	WY145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC224	XL125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC225	本田145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC226	五羊本田125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC227	GLPRO	06381-446-000	18	18	38	15	103.5	30*54*8 D	30*38*18A	—	
HDC228	CG125	06381-383-000	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC229	CB100K3	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC230	CG110	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC231	CG125-82	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC232	CG125A	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC233	GL100	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC234	WY125	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC235	本田125	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	—	
HDC236	CB100K2	06381-107-010	15.8	15.8	36	14	103.5	30*54	30*36*16Y	—	
HDC237	CB100K1	06381-107-000	14	14	32	14	103.5	26*56	26*32*14Y	—	
HDC238	CR125	03.1212	16	16	29	29	104	—	—	—	
HDC239	GLPRO NEO TECH	KCN	18	18	38	15	105.5	30*54*8L	30*38*18L	—	
HDC240	NEO TECH	13201-KYO-000	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC241	GLPRO NEO TECH	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC242	CBX200	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC243	CG/TODAY/	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC244	CG125CDI	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC245	TODAY	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	—	
HDC246	NX150	13201-KW1-901	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	—	
HDC247	CBX	KW16.	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	—	
HDC248	CBX150	KW16.	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	—	
HDC249	TITAN2000	06381-KGA-B00	16	16	36	13	105.5	28*54*8	28*36*16B	—	
HDC250	TITAN2003	KGA	16	16	36	13	105.5	28*54*8	28*36*16B	—	
HDC251	B3U	B3U	18	18	38	15	106.7	—	—	—	
HDC252	NSR150	KW6	16.85	16.85	31	20	110	24*51*12	24*31*17A	16*20*20	◎
HDC253	SL230		18	18	38	15	110	—	—	—	
HDC254	NSR	06381-KW6-110	16.85	16.85	31	20	110	24*51*12	24*31*17A	16*20*20	◎
HDC255	XL250R	13201-428-300	20	20	41	19	113	33*61	33*41*20B	—	◎
HDC256	XLX350R	KL3	20	20	47	19	116	38*57.5	38*47*20L	—	
HDC257	XLX250R	KGO 3.	20	20	41	19	116	33*57.5	33*41*20B	—	◎
HDC258	NX4 falcon	13201-MCG-000	21	21	43	20	122.6	34*66*14	34*43*21Fe	—	
HDC259	CR250	03.1315	16.8	20	31	22	125.2	—	—	—	
HDC260	HONDA1300	03.1300	17	17	31	22	130.5	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC261	GB6	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC262	MZ-125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	—	—
HDC263	TIGER125	MX C 120	15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A	—	—
HDC264	ICON	KVY 11.	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	—	—
HDC265	VARIO	KVB B5	14	14	32	13	92.7	26*39T	26*32*14B	—	—
HDC266	小豪邁50		14	14	28.1	13	80	—	—	—	—
HDC267	W110i	KFM68	14	14	30.1	13	97	25.1*39T	25.1*30.1*14A	—	—
HDC268	BIZ-125	KPH	14	14	30.1	13	100	25.1*39N	25.1*30.1*14A	—	—
HDC269	KENTON CITY-125	MXL125 23	14	14	33	14	92	26*39N	26*33*14A	—	◎
HDC270	CRM250	KAEG 2.	16.6	16.6	32	23	132.5	25*60*10	KTU: 25*32*16.5B	19*23*21	◎
HDC271	奔騰G5	0804/LEB1	14	14	37	15	96.5	—	—	—	—
HDC272	SP050U	A1A	12.2	12.2	24	10	78.3	18*36	18*24*12B	—	—
HDC273	A1-100AD-A25	KFL8.	14	14	30.1	13	100	—	—	—	—
HDC274	A1-0974ED-A25	KFM16	14	14	30.1	13	97	—	—	—	—
HDC275	A1-0974GE	KFM16+HD090	14	14	28.1	13	97	—	—	—	—
HDC276	CG150	KRM	16	16	36	15	96	28*47*8	28*36*16B	—	—
HDC277	CBR150	KPP8	16	16	38	15	87	30*47	30*38*16B	—	—
HDC278	金旺 90	178	14	14	30.1	15	91	—	—	—	—
HDC279	金旺 90	178	14	14	30.1	15	90	—	—	—	—
HDC280	A1-0851PA	2AR-C	14	14	30.1	13	85	—	—	—	—
HDC281	A1-1036FB	H107+A	14	14	33	15	103.5	—	—	—	—
HDC282	BEAT +WAL	KVY 11.	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	—	—
HDC283	GILERA SMASH	KFLN37	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	—	—
HDC284	ZANELLA	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	—	—
HDC285	WAVE100+TRIM	KFM16+TRIM	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	—
HDC286	WAVE125+TRIM	KFLN37+TRIM	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

H O N D A

HDC287	C 70+TRIM	036+TRIM	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	—	—
HDC288	EX5+TRIM	GF6+TRIM	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14	—	—
HDC289	CG125	06381-107	16	16	38	15	103.5	30*54	30*38*16A	—	—
HDC290	FORZA-125	WLe 383	16	16	38	15	103.5	30*54	30*38*16A	—	—
HDC291	CARGO	KGA	16	16	36	13	105.5	28*54*8	28*36*16B	—	—
HDC292	TITAN 150	KRM12	16	16	36	14	96	28*47*12	28*36*16B	—	—
HDC293	A1-0781AA		12	12	24	10	78.3	—	—	—	—
HDC294	CDI125+WAM	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	—	—
HDC295	CG125+WAM	383	16	16	37	15	103.5	30*54D	30*37*16A	—	—
HDC296	豪邁125	5ML	14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
HDC297	REVO 110	KWW	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	—
HDC298	BLADE	KWB	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	—
HDC299	奔騰G5 125	0804/LEB1	14	14	37	14	96.5	—	—	—	—
HDC300	CRF230	CB230	18	18	38	15	110	30*54*8T	30*38*18L	—	—
HDC301	N49	N49	18	18	38	15	120	—	—	—	—
HDC302	BEAT110	KVY 59	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2*10	25.1*30.1*14A	—	—
HDC303	DASH110	KFM 86	14	14	30.1	13	97	25.1*39*10T	25.1*30.1*14A	—	—
HDC304	WAVE125+鍍銅	KFL N 54	14	14	30.1	13	100	25.1*39*10	25.1*30.1*14A	—	—
HDC305	CG250	CG250	18	18	41	16	105.5	32*54*8	32*41*18Fe	—	—
HDC306	CLICK125	KWNA 14	14	14	36	13	95	28*42.5T	28*36*14A	—	—
HDC307	CLICK125-R	KWNA 14	14	14	35	13	95	28*42.5T	28*35*14A	—	—
HDC308	06381-H90--		14	14	33	15	103.5	—	—	—	—
HDC309	WAVE100-I-AT	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	—	—
HDC310	A1-085GGA-A25		10	10	21	18	85	—	—	—	—
HDC311	WAVE125i(fi)	KVB 65-	14	14	32	13	92.7	26*39C	26*32*14B	—	—
HDC312	CLICK125-i	13000-KZR-601	14	14	36	13	95	28*42.5T	28*36*14A	—	—



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE	規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL- ENDBEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

H O N D A

HDC313	PCX125i	13000-KWN-900	14	14	36	13	95	28*42.5T	28*36*14A	—	—
HDC314	ZOOMER-X	13101-KZL-900	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	—	—
HDC315	MIYAC0105	MX C120	15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A	—	—
HDC316	WAVE100N	KFM 14	14	14	30.1	13	97	25.1*39T	25.1*30.1*14B	—	—



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC001	DF50	2E9-11650-00	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC002	兜風50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC003	AT50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC004	CT50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC005	JOG	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC006	JOG50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC007	JOGGY50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC008	SA50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC009	ET900	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC010	JF50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC011	勁風50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC012	ET500	ET500	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC013	CY50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC014	PERLA JOG	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC015	JOGGY50	3XG	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC016	LF90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC017	凌風 90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC018	48N	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC019	LB50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC020	YB50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC021	勁風90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC022	西湖90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC023	MJ50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC024	LF90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*42.5*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC025	LF90+加厚	48N00	11.8	15.5	24.035	15	84	—	—	—	◎
YAC026	V50	517-11650-00	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC027	V75	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC028	FS80	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC029	A1-0842CA	517+銑油窗	11.8	11.8	24.035	15	84	—	—	—	
YAC030	819.680-8HP	6E0-11658-00 6E0-11650-00	14	14	24.035	15	84	—	—	—	
YAC031	YA90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC032	CHAPPY50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8S	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC033	LB50 CHAPPY	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8S	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC184	JR100	LBD4 11	14	14	30.1	13	86	—	—	—	
YAC034	XWZ - GC-	5HKL	14	14	33	15	88	—	—	—	
YAC035	XWZ100	5HK-11630 (OVER SIZE)	14	14	31	13	88.5	26*42	26*31*14A	—	
YAC036	小玩子100	5HK	14	14	31	13	88.5	26*42	26*31*14A	—	
YAC037	XWZ-GC	5HKL	14	14	33	15	88.5	26*42	26*33*14Y	—	
YAC038	XWZ	5HKL	14	14	33	15	88.5	26*42	26*33*14Y	—	
YAC039	11088	R12	14	14	33	15	88.5	—	—	—	
YAC040	YBR125	5RR-11651-00	16	16	37	15	88.6	29*46	29*37*16B	—	
YAC041	YBR125	4LS-11651-02	16	16	37	15	88.6	29*46	29*37*16A	—	
YAC042	YB80	180	11.5	15.5	24	15	89	18*42.5	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC043	FS80	180	11.5	15.5	24	15	89	18*42.5	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC044	BWS100	4VP-11650-00	11.6	15.1	24.035	18	90	18.035*37*8	18*24*11.5B	14*18*16.5	◎
YAC045	TY003-15HP	650-11650-00	14	14	28.035	18	90	20.035*46*10	20*28*14A	—	
YAC046	BWS100 銑外徑	4VP	11.6	15.1	24.035	18	90	—	—	—	
YAC047	BWS-100	4VP	11.6	15.1	24.035	18	90	18.035*37*8	18*24*11.5B	14*18*16.5	◎
YAC048	CRYPTON	4ST-11651-00	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC049	RAINBOW	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC050	T110	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC051	FRESJ	5HV/A	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC052	JUPITER	5TN	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC053	JUPITER	5TN	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC054	柯林頓	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC055	5TN鍍銀	5TN	14	14	33	13	92	—	—	—	
YAC056	5TN SPARK110 SPARK-Z	5TN-E1650-00	14	14	33	13	92	26*42	26*33*14B	—	
YAC057	KRIPTON	4ST	14	14	31	13	92	26*42T	26*31*14A	—	
YAC058	5TN 鍍鎳	5TN	14	14	33	13	92	—	—	—	
YAC059	T105E- CRIPTION	4ST	14	14	31	13	92	26*42S	26*31*14A	—	
YAC060	JUPITER Z	5TN-22	14	14	33	13	92	26*42	KU: 26*33*13.8SAGI	—	
YAC061	NOUVO-B	HISPEED RACING	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC062	NOUVO-C	HISPEED RACING	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC063	NOUVO-B 銑外徑		14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC064	NOUVO FAB		14	14	35	15	93.5	—	—	—	
YAC065	MIO	5TL-E1650-00(5MX)	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC066	NOUVO135	5PO	14	14	36	14	93.5	28*39.5	28*36*14B	—	
YAC067	NOUVO+銑外徑	5LW	14	14	35	15	93.5	—	—	—	
YAC068	NOUVO	4DO-E1650-00	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC069	11087	R12	14	14	35	15	93.5	—	—	—	
YAC070	CY80	IW7-11650-00	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46S	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC071	MATE90	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC072	V80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC073	Y80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC074	Y80M	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC074	Y80M	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC075	美的80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC076	CY80+加厚	IW7	11.6	11.6	26.035	15	94	—	—	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC077	美的90	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC078	V-80D	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46S	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC079	NOUVO-A	HISPEED RACING	14	14	35	13	95	28*39.5	28*35*14B	—	
YAC080	NOUVO (5LW)-1.5	5LW-1.5	14	14	35	15	95	—	—	—	
YAC081	Y100	2JG-11650-00	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 S	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC082	Y100	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 TS	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC083	Y110	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 TS	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC084	ALFA	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 TS	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC085	Y100鍍鎳	2JG	14	14	26.035	18	96	—	—	—	
YAC086	FORCE-1	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 TS	KU: 20*26*13.8SAGI	14*18*16.5	◎
YAC087	NOUVO (5LW)-2.5	5LW-2.5	14	14	35	15	96	—	—	—	
YAC088	NOUVO (5LW)-3.5	5LW-3.5	14	14	35	15	97	—	—	—	
YAC089	XG125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC090	迅光125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC091	4CW125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC092	LY125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC093	ZY125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC094	凌鷹125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC095	FG125	4TE	16	14	31	13	98	—	—	—	
YAC096	風光125	4TE	16	14	31	13	98	—	—	—	
YAC097	FG125 +加大	4TE	16	14	33	13	98	—	—	—	
YAC098	6L2	6L2-11650-00	18	18	32.035	21.9	98	—	—	—	
YAC099	XG125A	4CW1	14	14	31	15	98	—	—	—	
YAC100	迅光125N	4CW1	14	14	31	15	98	—	—	—	
YAC101	YS80	T350	15.8	15.8	26	18	98	—	—	—	
YAC102	CP125		14	14	37	15	98	—	—	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC103	JZ125	5ML	14	14	35	15	98	—	—	—	
YAC104	MJSD	5CA	16	16	37	15	98.5	29*47	29*37*16A	—	
YAC105	馬加士帝	5CA	16	16	37	15	98.5	29*47	29*37*16A	—	
YAC106	YB100	164-11650-00	14	14	28	18	100	22*49*12S	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC107	YB100	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC108	YL2	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC109	YL2G	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC110	DX100	IM7-11650-00	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC111	19V	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC112	RX100	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC113	RS100	558	15	15	28	18	100	22*48.5*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC114	RX125	4Y2-11650-00	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC115	DT125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC116	NF125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC117	RD135	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC118	RS125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC119	RX135	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC120	RXK	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC121	萬山125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC122	DTK125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC123	DT175	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC124	RS125	479	16	18	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC125	RS125	479	16	18	28	20	100	22*54.5*12S	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC126	ET1500	ET-1500	14	14	26.035	18	100	20.035*47.5	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC127	RXS	4X8-11650-00	16	16	28	18	100	22*55*12S	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC128	RXS	4X8	16	16	28	18	100	22*55*12	22*28*16B	14*18*19	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC129	RX115	4X8	16	16	28	18	100	22*55*12	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC130	JR120	4X8	16	16	28	18	100	22*53*12	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC131	DT100	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC132	SPARK135	5YP-E1651-00 5YP-E1650-00	14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	—	
YAC133	RXS	4X8	16	16	28	18	100	22*54.5*12S	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC134	JUPITER MX	5YP	14	14	35	14	100	28*45T	KU: 28*35*13.8SAG	—	
YAC135	V-IXION	3C1-E1650-00	16	16	35	14	100	28*47T	28*35*16A	—	
YAC136	RXK+拋光	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	KU: 22*28*15.8SAG	16*20*20	◎
YAC137	RX-King	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC138	SPARK 135A+鍍錫		14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	—	
YAC139	SPARK 135B+鍍錫		14	14	35	15	100	28*45T	28*35*14A	—	
YAC140	XT225	29U-11651-00	20	20	37	16	100.5	30*55	30*37*20B	—	
YAC141	SCORPIO	29U	20	20	37	16	100.5	30*68	30*37*20B	—	
YAC142	TZR150	3RR	18	18	31	21	105	24*57.5*12	24*31*18A	16*21*20	◎
YAC143	TZR	3RR	18	18	31	21	105	24*57.5*12	24*31*18A	16*21*20	◎
YAC144	RXZ	55K-11650-00	16	16	29	20	105	22*53*12	22*29*16A	16*20*20	◎
YAC145	RXZ	55G-11650-00	16	16	29	20	105	22*53*12S	22*29*16A	16*20*20	◎
YAC146	YZ125	TVS	17	16	29	20	105	—	—	—	
YAC147	VR150	2JK/F	17	18	29	21	105	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC148	DT180	2N4	16	16	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*22	◎
YAC149	DT125MX	2N4-11650-00	16	16	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC150	DT125	248	16	18	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC151	RXZ鍍鎳	55K	16	16	29	20	105	—	—	—	
YAC152	RXZ鍍銀	55K H	16	16	29	20	105	—	—	—	
YAC153	ENDURO-125	2N4	16	16	28	20	105	22*54.5*12S	22*28*16B	16*20*22	◎
YAC154	RXZ135	55K	16	16	29	20	105	22*53*12S	22*29*16A	16*20*20	◎



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WAS HER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTAN CE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARI NG
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC155	TZR125	2JK/F+ A	17	17	29	21	105	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*20	◎
YAC156	4HC	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC157	DWG1-25HP	648-11650-00	18	18	29	22	110	—	—	—	
YAC158	TY007- 25HP	689-11650-00	20	20	32	23.9	110	—	—	—	
YAC159	RD350	29L-11651-00	17	18	29	21	110	—	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC160	RD350Z	Y29L	17	18	29	21	110	—	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC161	DT200	43G	17	18	29	21	110	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC162	RD250	930 30	17	17	28	21	110	22*56.5*12S	22*28*16A	16*21*20	◎
YAC163	Y125Z	T34X	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC164	TY052	T34X	17	17	26	19	110	—	—	—	
YAC165	Y125Z+ 公差小		16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC166	Y125Z+ 鍍鎳	T34X	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC167	DT200+M	43G	17	17	29	21	110	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC168	Y125Z鍍銀	34X H	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC169	YG150	3UHI	16	16	31	15	112	26*47	26*31*16A	—	
YAC170	迎光150	3UHI	16	16	31	15	112	26*47	26*31*16A	—	◎
YAC171	XC125	50M	14	14	31	13	112	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC172	48HP	688-11650-00	21	21	39	24.9	115	—	—	—	
YAC173	6H4	6H4-11650-00	18	18	29	22	116	—	—	—	
YAC174	4019	119...33	18	18	29	22	116	—	—	—	
YAC175	YB125	137	15	16.5	30	20	120	24*49.5*12	24*30*15B	16*20*16.5	◎
YAC176	TY023-50HP	6K5-11650-00	18	18	36	24.9	121	—	—	—	
YAC177	TY023-60HP	6K500	18	18	36	24.9	121	—	—	—	
YAC178	YZ250	6002	20	20	31	23	125	—	—	—	
YAC179	TY001-40HP	6F5-11650-00 6F5-11651-00	21	21	36	24.9	125	27*60.5*12.5	27*36*21A	—	
YAC180	YZ250+FAB	BURWIN RACING	20	20	31	23	130	25*60*11	25*31*20A	18*23*22	◎



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC181	TY051	3TBJ	22	22	43	22	135.5	—	—	—	—
YAC182	6R5	W.6R5-10	21	21	46	28.07	142	—	—	—	—
YAC183	FZR150	3KW	14	14	38	13	147.5	31*66.5	31*38*14B	—	◎
YAC184	JOG90	48N00	11.6	15.6	Φ 24.035	Φ15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC185	小玩子100+ 加大	5HK	14	14	33	13	88.5	—	—	—	—
YAC186	LC135	5YP	14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	—	—
YAC187	YP250	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC188	马佳士帝	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC189	5ST	5ST	12	12	26	10	80	20*37.5	20*26*11.5B	—	—
YAC190	A1-0871AA	5HK	14	14	33	15	87	—	—	—	—
YAC191	A1-0881AA	5HK	14	14	33	15	88.5	—	—	—	—
YAC192	JR100	LBD4 11	14	14	30.1	13	86	—	—	—	—
YAC193	VJR100		14	14	35	15	85	—	—	—	—
YAC194	A1-1004AA	2BD	14	14	35	14	100	—	—	—	—
YAC195	5ML125	TPE.FC	14	14	33	15	97	—	—	—	—
YAC196	Y50Z	6L5	12	12	22.035	15	77	—	—	—	—
YAC197	NOUVO-A+加厚	HISPEED RACING	15	15	35	13	95	28*39.5	28*35*14A	—	—
YAC198	NOUVO 135	5PO	14	14	36	14	93.5	28*39.5T	28*36*14B	—	—
YAC199	A1-1004ED	2BD	14	14	3.5	14	100	—	—	—	—
YAC200	小玩子100改车	5HKL	14	14	33	15	87.5	—	—	—	—
YAC201	Y-15HP	65004/F	14	14	28.035	18	90	—	—	—	—
YAC202	VEGA ZR	5D9	14	14	35	13	93.5	28*39.5N	28*35*14B	—	—
YAC203	A1-0922BB	5TN	14	14	31	13	92	—	—	—	—
YAC204	A1-0881GA	5HK	14	14	33	13	88.5	—	—	—	—
YAC205	A1-0871HA	5HK	14	14	33	13	87.5	—	—	—	—
YAC206	A1-0871GA	5HK	14	14	33	15	87.5	—	—	—	—



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC207	Y125Z+WAO	リンク 34X	16	16	28	20	110	22*53*10S	22*28*16B	16*20*17	
YAC208	CRYPTON-105	5HV	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14B	—	—
YAC209	MIO125	33S	14	14	36	14	93.5	28*39.5T	28*36*14B	—	—
YAC210	SPARK-Z	5TN-Z	14	14	33	13	92	26*42	26*33*14B	—	—
YAC211	A1-0908FD	4VP	11.6	15.1	24	18	90	—	—	—	—
YAC212	A1-1106DA	T34 X	16	16	28	20	110	—	—	—	—
YAC213	NOUVO+3.5		14	14	36	15	97	—	—	—	—
YAC214	NOUVO+4.5		14	14	36	15	98	—	—	—	—
YAC215	NOUVO+63A	MTRT-ID.5	14	14	35	15	94.5	—	—	—	—
YAC216	NOUVO4.5X35	MTRT-IH	14	14	35	15	98	—	—	—	—
YAC217	BYSON	21C	16	16	36	15	98	28*46.8*12	28*36*16B	—	—
YAC218	XEON	33S	14	14	36	14	93.5	28*39.5T	28*36*14B	—	—
YAC219	YBR125	4LS	16	16	37	15	88.7	29*46T	29*37*16B	—	—
YAC220	TY052A	Y29L	26	19	17	17	110	—	—	—	—
YAC221	LAGENDA125	5TN	14	14	33	13	92	26*42	26*33*14B	—	—
YAC222	Y125Z	T34X	16	16	28	20	110	22*53*10S	22*28*16B	16*20*17	
YAC223	A1-110BCC	43G	17	18	29	21	110	—	—	—	—
YAC224	TRHC-980		14	14	36	15	98	—	—	—	—
YAC225	TRHC-995		14	14	33	15	99.5	—	—	—	—
YAC226	A1-0966BE	5LW-2.5	14	14	35	15	96	—	—	—	—
YAC227	48HP NEW	688	21	21	39	24.9	115	—	—	—	—
YAC228	VJR110	VJR110	15	15	35	13	86	—	—	—	—
YAC229	MIO115-I	5D9	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14A	—	—
YAC230	MIO115-I-R	5D9	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14A	—	—
YAC231	FZ-150	3C110	16	16	35	14	100	28*47T	KUZ:28*35*16A	—	—
YAC232	LAGENDA-115	5D9	14	14	35	13	93.5	28*39.5N	28*35*14B	—	—



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

YAMAHA

YAC233	A1-100MRD	3C110	16	16	35	14	100	—	—	—	—
YAC234	TTX	5D9	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14A	—	—
YAC235	SPARK115-i	1FC	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14A	—	—
YAC236	5TY	5TY	14	14	35	15	93.5	—	—	—	—
YAC237	DT200	3XP	17	18	29	21	110	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*20	◎
YAC238	JZ+空白		14	14	35	15	93.5	—	—	—	—
YAC239	JZA+空白		14	14	35	15	94	—	—	—	—
YAC240	TRHC-935		14	14	36	15	93.5	—	—	—	—
YAC241	BWS50		11.8	11.8	22.035	14	80	—	—	—	—
YAC242	SCK	SCK	14	14	35	14	100	—	—	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WAS HER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTAN CE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARI NG
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SUZUKI

SKC001	AD50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC002	幻象50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC003	新貴50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC004	DJI	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC005	奔標50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC006	AE50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC007	AG50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC008	ELITE	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC009	風神50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC010	219	984 21	10	14	21	16	74.9	—	—	—	
SKC011	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*39.4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC012	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*44*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC013	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC014	FR50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC015	FZ50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC016	FZ50		10	12	21.01	16	79.9	—	—	—	
SKC017	FZ50Z	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC018	LANDIA50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC019	GEMMA50	GS50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	—	
SKC020	FR80	12105-35830	15.65	14.15	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC021	A80	050 99	15.65	14.15	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC022	FR80N	050 99	15.65	14.15	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC023	RU110鍍鎳	21D23	15.9	14	26	18	93.9	—	—	—	
SKC024	RC110	12105-35840	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC025	AKIRA	12105-21812	15.9	14	26	18	93.9	20*45	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC026	RC100	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SUZUKI

SKC027	RC80	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC028	RC110	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC029	AKIRA	12161-21D10	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC030	RU110	21D 23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC031	STARIA	21D 23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC032	AG100	04C	13.85	13.85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC033	歐鋒100	04C	13.85	13.85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC034	新鋒100	04C	13.85	13.85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC035	贏家100	04C	13.85	13.85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC036	STYNGGER 120	21D23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC037	K90	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC038	K100	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC039	KMW	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC040	QM100	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC041	TS026-15HP	939 88	15.9	15.9	27	18	95	—	—	—	
SKC042	FB100	30A	15	14	31	14	96.4	26*40S	26*31*15B	—	
SKC043	SWING	31C 6	15.85	14	26	18	96.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC044	SWINING	31C 6	15.85	14	26	18	96.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC045	SHOGUN110	12161-30D01	17	14	34	14	97.9	28*42	28*34*17B	—	
SKC046	SHOGUN 110	12161-23F00-0C0	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC047	BEST	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC048	FD115	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC049	VIVA	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC050	BEST	30D83	17	14	34	14	97.9	—	—	—	
SKC051	SMAZE	12105-09G00-000	17	17	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC052	BEST110	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SUZUKI

SKC053	SMAZE	12161-09G00-0	17	17	34	14	97.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC054	SMAZE	09G 00	17	17	34	14	97.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC055	SHOGUN 110	23FT	17	14	34	14	97.9	28*42S	KU: 28*34*16.8SAGI	—	
SKC056	GN125	b	14	14	33	13	98	—	—	—	
SKC057	A100	12105-12810	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC058	GP125	120	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC059	TS125	S120-2.31	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC060	TF125	12161-48700	15.85	18	25	18	100	19*47.5*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC061	TS100C	12105-28300	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC062	TR125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC063	GT125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC064	鈴木125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC065	AX100	23400	16.9	16.9	26	18	100	20*50*10	20*26*17B	14*18*20	◎
SKC066	BS100	BS-100	14	14	25	18	100	19*48.5*7	19*25*14Y	14*18*16	◎
SKC067	TSER125Z	S120-2.31	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC068	TS125Z	120	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC069	AX115	12161-23480	17	18	28	18	100	22*50*6S	22*28*17B	14*18*20	◎
SKC070	AX100	12161-23400	17	18	26	18	100	22*50*6S	22*28*17B	14*18*20	◎
SKC071	TS100C	12161-12002	15.85	18	25	18	100	19*56*7S	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC072	RAIDER 150	12161-25G00	17	17	38	16	102.4	30*53*11	30*38*17AL	—	
SKC073	SHOGUN 125+不銹銅	12161-48300 12160-20820-000	17	17	34	14	102.7	28*42T	28*34*17B	—	
SKC074	STEP	20G 36.	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	—	
SKC075	SHOGUN125	12161-20800-	17	17	34	14	102.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC076	BEST125	12160-20810-000	17	17	34	14	102.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC077	RAIDER 125	12161-35C01-0B0	16	17	36	15	102.9	28*53A	KTU: 28*36*16A	—	
SKC078	RGV	12161-12B10	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SUZUKI

SKC079	RGV鍍鎳	12B..41	15.9	17.9	28	18	104.9	—	—	—	
SKC080	RGV	12105-12B00-000	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50	22*28*16A	14*18*20	◎
SKC081	16F		13.85	13.85	26	18	104.9	—	—	—	
SKC084	TX150	12B..41	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	
SKC082	AG125	12161-11E00	15.9	14.1	28	18	105	22*49*12	22*28*16B	14*18*16.5	
SKC083	贏將125		15.9	14.1	28	18	105	22*49*12	22*28*16B	14*18*16.5	
SKC085	GS125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*53	28*36*16B	—	
SKC086	鈴木王125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*53	28*36*16B	—	
SKC087	AN125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*44S	28*36*16B	—	
SKC088	GS125N	04B	16	17	36	14	107.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC089	GS125R	04B	16	17	36	14	107.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC090	VS125鍍銀	20E1 H	16	16	34	14	107.7	—	—	—	
SKC091	AN150	2.00E+02	16	16	36	15	108	28*46S	28*36*16A	—	
SKC092	EN125	12F6	16	16	36	14	108.5	28*53T	28*36*16A	—	
SKC093	THUNDER125	12161-12F80-0B0	16	16	36	14	109.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC094	B120	110...68	17	18	26	18	109.9	20*48.5	20*26*17B	14*18*20	◎
SKC095	RV125	963..2	20	20	32	23	110	—	—	—	
SKC096	TS185	93030	17	17	28	21	110	22*56.5*12S	22*28*16A	16*21*20	◎
SKC097	ST30	790RD	17.7	22	34	20	113	25*56*10	25*34*18B	16*20*24	◎
SKC098	ST20	67002	15.9	23.9	32.3	20	113	23.3*56	23.3*32.3*16B	16*20*24	◎
SKC099	BS125	BS-125	16	16	30	21	116	24*57*12	24*30*16B	16*21*20	◎
SKC100	BS135	BS-125	16	16	30	21	116	24*57*12	24*30*16B	16*21*20	◎
SKC101	K125	S08002	17	18	26	20	117	20*49	20*26*17B	16*20*20	◎
SKC102	MINK	MINK	15.95	15.95	27	18	125	—	—	—	
SKC103	RV185	944 39	21.5	21.5	37	26	125	—	—	—	
SKC104	A1-0751AA	2AX	12	12	22	14	75	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SUZUKI

SK C105	TJ50	AT50	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SK C106	天箭50	AT50	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC107	ADDRESS50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC108	TXR	12B..41	15.9	17.9	Φ28	Φ18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	◎
SKC109	SHOGUN125	20G 69.	17	17	34	14	102.7	28*42T	28*34*17B	—	—
SKC110	SPIN	20G D3	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	—	—
SKC111	A200	A200	14.9	14.9	29	15	94	—	—	—	—
SKC112	THUNDER125	12F8	14	14	36	14	109.7	28*53T	28*36*16A	—	—
SKC113	A200+FAB	A200	14	14.9	33	15	94	—	—	—	—
SKC114	STEP NEW	20G 77.	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	—	—
SKC115	BEST125+WAA	20G 17	17	17	34	14	102.7	28*42T	28*34*17B	—	—
SKC116	AX100	1411	17	18	26	18	100	20*50*10	20*26*17B	14*18*20	◎
SKC117	新BS100		14	14	25	18	100	19*39*8	19*25*14Y	KVE:14*18*20	◎
SKC118	5NV	5NV	14	14	35	13	98	—	—	—	—
SKC119	RAIDER125-M	HISPEED	14	14	35	15	102.9	—	—	—	—
SKC120	SATRIA FU150	25G 20.	17	17	38	16	102.4	30*53*11	30*38*17AL	—	—
SKC121	SPIN125	20G 36.	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	—	—
SKC122	R150	25G 89	17	17	38	16	102.4	30*53*10	30*38*17AL	—	—
SKC123	APACHE180		17	16	36	15	106.4	28*53T	KUZ:28*36*17B	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

KAWASAKI

KA001	TH/KBH43-48	043/9	9.95	9.95	16	14	62	12*24*6	12*16*10Y	11*14*13.5	
KAC002	TD40	TD-40	10	10	19	14	62	14*25*9	14*19*10Y	11*14*13	
KAC003	TD40F TD40R	TD-40	10	10	19	14	62	14*25*9	14*19*10Y	11*14*13	
KAC004	KX60	1031 9	14	14	27	16	85	—	—	—	
KAC005	MAX	1064 19.	14	14	29	13	85	22*37.5S	22*29*14B	—	
KAC006	AXM	5023	14	14	29	13	85	22*38.5S	22*29*14B	—	
KAC007	KX80	8006	14	16	29	18	92	—	—	—	
KAC008	TUXEDO	1148	14	14	28	16	94	22*39.5*12S	22*28*14B	12*16*16	◎
KAC009	K110	MMI	14	14	29	13	98.2	—	-----	—	
KAC010	WIND125	V-DP	16	16	36	14	98.4	28*46.5*14S	28*36*16B	—	
KAC011	GTO125	13044-5027	14	16	28	19	99	22*46.5*12S	22*28*14B	15*19*19	◎
KAC012	GTO110	13044-5013	14	16	28	18	99	22*46.5*12S	22*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC013	GTO	MIG	14	16	28	18	99	22*46.5*12S	22*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC014	KH100	13044-024	14	16	28	18	99	19*46.5	19*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC015	G7T	MIG	14	16	28	18	99	19*46.5	19*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC016	G7S	MIG	14	16	28	18	99	19*46.5	19*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC017	AR125	M2G	14	16	28	19	99	22*53S	22*28*14B	15*19*19	◎
KAC018	LEO	1214 4	14	16	28	18	99	22*46.5*12S	22*28*14A	14*18*17	◎
KAC019	GTO125N	M3G	14	16	28	19	99	22*46.5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC020	GTO/4	M3G	14	16	28	19	99	22*46.5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC021	GTOM4	M3G	14	16	28	19	99	22*46.5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC022	G7/KV100/KEI	MIG	14	16	28	18	99	19*46.5	19*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC023	KRISS	13032-1158 13032-1250	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	—	
KAC024	KAZE	158 1	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	—	
KAC025	BLITZ	13032-1277	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	—	
KAC026	BARAKO175	1289 8.	16	16	38	16	100	28*54*12S	28*38*16B	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚

MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

KAWASAKI

KAC027	KB FOUR	V-31/K AT13	14	14	29	13	100	22*38.6	22*29*14B	—	
KAC028	CALIBER		14	14	33	13	100	26*38.5	26*33*14A	—	
KAC029	KAZE125	1277 E62	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	—	
KAC030	AURA125	1277 E62	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	—	
KAC031	CHEER	250 21.	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	—	
KAC032	AN90	T103 1.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
KAC033	TH048	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
KAC034	WAVE110-L	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	
KAC035	BAJAJ	MC	17.9	17.9	38	15	103.8	30*54T	30*38*18A	—	
KAC036	CT-100	V-DUI	14	14	33	13	103.9	26*38.5S	26*33*14A	—	
KAC037	KR150	13044-5079	17	17	29	19	104	22*54S	22*29*17A	15*19*19	◎
KAC038	KAZE ZX130	13032-0022 0750-0022 (NPP)	14	14	33	13	104	26*42A	26*33*14B	—	
KAC039	6219	3.6219	15.9	15.9	28	19	110	—	—	—	
KAC040	BAJAJ150 鍍銅		16	16	38	17	111.35	—	—	—	
KAC041	BAJAJ150		16	16	38	17	111.35	30*45.5	30*38*16B	—	
KAC042	BAJAJ-4S		16	16	38	17	111.4	30*45.5	30*38*16B	—	
KAC043	BAJAJ150+FAR	P◎/A	16	16	38	17	111.4	30*45.5	30*38*16B	—	
KAC044	B1	B1	15	18	30.64	20	115	24. 64*57	24.64*30.64*15B	16*20*19	◎
KAC045	BAJAJ150		16	16	38	17	111. 4	30*45. 5	30*38*16B	—	
KAC046	TK021	S1..HH	17	18	35	21	120	—	—	—	
KAC047	CR112	S1..HH	15	15	30	22	120	—	—	—	
KAC048	CR111	S1..HH	17	17	31	22	120	—	—	—	
KAC049	KX250	1224 2.	20	22	32	22	125	—	—	—	
KAC050	TK013	RD005	20	22	36	27	133	—	—	—	
KAC051	TK015	RD003	20	22	32	22	133	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE	規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL- ENDBEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

KAWASAKI

KAC052	TK014	RD004	20	22	34	25	133	—	—	—	—
KAC053	TORITO BAJAJ4T		16	16	38	17	111.4	30*45.5	30*38*16B	—	—
KAC054	BAJAJ150 +FAT	SHRIRAM 09	16	16	38	17	111.35	30*45.5	—	—	—
KAC055	KRISS+TRIM	1581	14	14	29	13	100.2	22*42S	22*29*14B	—	—
KAC056	A1-1005FB	1581	14	14	29	13	100	—	—	—	—
KAC057	A1-1111AA		16	16	38	17	111.4	—	—	—	—
KAC058	KLX150	0053	16	14	36	14	98.4	28*46.5*14S	28*36*16B	—	—
KAC059	NINJA RR	1229 5	17	17	29	21	104	22*54S	KUZ:22*29*17A	16*21*19.5	◎
KAC060	A1-100NSA-A25	2BL	14	14	33	13	100	—	—	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC001	UT31	—	10.4	8.8	16	8	47	12*26.5*6	—	—	◎
OTC002	ZM5	—	10.4	8.8	16	8	47	12*26.5*6	12*16*10Y	—	◎
OTC003	T103		7	7	14	11	50	10*22*5.5	10*14*9Y	—	
OTC004	36CC	2AFCM	8.6	8.6	16	8	52	—	—	—	
OTC005	26		8	8	12	11	53	—	—	—	
OTC006	TL33		10	8.65	16	12	58	—	—	—	
OTC007	43A+短	AJT46	9.6	9.6	17	14	59	—	—	—	
OTC008	43A	AJT41	9.6	9.6	17	14	59.5	—	—	—	
OTC009	NB411	22B	10	10	17	14	60	12*29.5*5	12*17*10Y	10*14*14	
OTC010	040R	22B	10	10	17	14	60	12*29.5*5	12*17*10Y	10*14*14	
OTC011	G4K	H-6-1400	10	10	19	15	61	14*28.5*9	14*19*12B	11*15*12.5	
OTC012	AJT43	AJT43	10	9	20	13	61	—	—	—	
OTC013	YU1	a+Y	8	8	17	14	61	—	—	—	
OTC014	G41A	G41	10	12.5	19	14	61	—	—	—	
OTC015	C35		8	8	18	14	61	13*26.5*7	13*18*10Y	10*14*12.5	
OTC016	B45		8	8	18	15	61	13*26.5*7	13*18*10Y	11*15*12.5	
OTC017	420	13	9.9	9.9	19	14	61	14*27.5*8	14*19*10A	11*14*13.5	
OTC021	G41	G41	10	13.5	19	14	61	—	—	—	
OTC018	AJT41	AJT41	9.6	9.6	17	14	61.5	—	—	—	
OTC019	TL43	T200	10	9	20	13	62	15*29*10	15*20*10Y	10*13*16	
OTC020	TL43N	TASOON	10	10	20	13	62	—	—	—	
OTC022	40		10	10	17	13	66	—	—	—	
OTC023	PG50	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC024	PG50 O/M	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC025	PG50F	2KL	12	12	22	15	76	16*36	16*22*12B	12*15*16.5	
OTC026	PG50D	DAKAR	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC027	PG50M	MB DAKAR	12	12	20.11	15	76	—	—	—	
OTC028	PG50M+加大	MB DAKAR	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC029	SSBOC	GIRAUDO	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC030	POLINI	POLINI	11.8	11.8	22	15	76	—	—	—	
OTC031	PEUGEOT103	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC032	PGT新	2KL	12	12	22	15	76	16*36	16*22*12B	12*15*16.5	
OTC033	A1-0761AB	2BA	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC034	64A	B064	11.8	11.8	22.035	16	80	—	—	—	
OTC035	64A+油窗	B064	11.8	11.8	22.035	16	80	—	—	—	
OTC036	A1-01D1-A24	2AB	11.8	11.8	22	17	80	—	—	—	
OTC037	A1-01D2-A24	2AB	12	12	22.035	14	80	—	—	—	
OTC038	A1-01D3-A24	2AB	12	12	22	15	80	—	—	—	
OTC039	A1-01D5-A24	2AB	12	12	24	17	80	—	—	—	
OTC040	A1-01D6-A24	2AB	12	12	24	16	80	—	—	—	
OTC041	A1-01D7-A24	2AB	12	12	22	16	80	—	—	—	
OTC042	A1-0802CA-A25	2AB+G	12	12	22.035	16	80	—	—	—	
OTC043	A1-01D2- A24T	2AB	12	12	22.035	14	80	—	—	—	
OTC044	A1-01D3- A24T	2AB	12	12	22	15	80	—	—	—	
OTC045	A1-01D5- A24T	2AB	12	12	24	17	80	—	—	—	
OTC046	GET		12.1	12.1	24	10	80	—	—	—	
OTC047	CDI		14.3	14.3	25	10	83.2	—	—	—	
OTC048	MBK	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22.2*12Y	13*16*14	◎
OTC049	MOBYLETE	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22.2*12Y	13*16*14	◎
OTC050	MOB1LETE	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22.2*12Y	13*16*14	◎
OTC051	MOBYLETTE50	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22.2*12Y	13*16*14	◎
OTC052	SIMSON50	S50	13	13	24	16	85	18*36*6	18*24*13B	12*16*13	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC053	MH54	MH 54	10	10	21	16	85	—	—	—	
OTC054	51A	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC055	51A-W	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC056	51A-W	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC057	2AT	2AT	10	10	21	16	85	—	—	—	
OTC058	A1-014-A25	XC45+FAQ	12	8.8	22.2	16	85	—	—	—	
OTC059	CR-016A		11.8	11.8	26	17	87	20*35*7	20*26*11.8Y	—	◎
OTC060	BUSKA	4GL	14	14	31	13	87.5	26*42	26*31*14B	—	
OTC061	KM90	A	14.9	13	24	15	88	—	—	—	
OTC062	2AQ	2AQ	14.9	14.9	30	13	88.5	—	—	—	
OTC063	B6322	S03 0202	10	10	21	15	90	16*34*7.5	16*21*10B	12*15*17.5	
OTC064	HEROPUCH N/M	S03 0202	10	10	21	15	90	16*34*7.5	16*21*10B	12*15*17.5	
OTC065	B6324		12	12	22	15	90	16*35*7	16*22*12Y	12*15*17.5	
OTC066	HEROPUCH SN/M		12	12	22	15	90	16*35*7	16*22*12Y	12*15*17.5	
OTC067	B6320	S06 0201	10	10	18	15	90	14*34*6	14*18*10Y	12*15*17.5	
OTC068	HEROPUCH O/M	S06 0201	10	10	18	15	90	14*34*6	14*18*10Y	12*15*17.5	
OTC069	K80	K80	11.8	11.8	24	18	91	18*48*8	18*24*11.5B	14*18*14.5	◎
OTC070	A1-0912AA	S030202+FAQ	10	10	21	15	91	—	—	—	
OTC071	CR-016B		11.8	11.8	26	19	97	20*35*7	20*26*11.8A	—	◎
OTC072	EC10	14	12.05	12.05	24	16	100	18*34.5*8	18*24*12Y	12*16*16	
OTC073	頂客250	2AV	18	18	44	17	103	—	—	—	
OTC074	頂客250N	2AV	18	18	40	17	103	—	—	—	
OTC075	2AK	2AK	17	18	38	16	108	—	—	—	
OTC076	TOHATSU-25HP	334-00061-0	17.8	17.8	28	21	108	20*51	20*28*18A	17*21*27	◎
OTC077	RD002	RD002	15	18	30.64	20	110	—	—	—	
OTC078	AG27.5	7015002006998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC079	AG16.5	7015002006998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎
OTC080	AGRALE	7015002006998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎
OTC081	1AD	1AD	15.5	15.5	29	19	110	—	—	—	
OTC082	1AD	40005422	15.5	15.5	29	19	110	—	—	—	
OTC083	S-500	S-500	16	21.9	37	22	112	—	—	—	
OTC084	ATV250-115	G-115	17	18	29	21	115	—	—	—	
OTC085	TOHATSU-40HP	345-00040-1	19.8	19.8	32	21	116	25*52	25*32*20B	17*21*27	◎
OTC086	ATV250-117	G-117	17	18	29	21	117	—	—	—	
OTC087	TO50	RD008-09	15.8	15.8	32.3	23	120	—	—	—	
OTC088	2AM	2AM	22	22	45	20	120.5	—	—	—	
OTC089	RACING-124		16	16	25	15	124	19*56*7	19*25*16B	—	
OTC090	TO51 (10.5.13更新过)	RD010	16.9	16.9	30	25	125	—	—	—	
OTC091	TO48 (10.5.13更新过)	RD001	16.9	16.9	30	22	125	—	—	—	
OTC092	TO49	RD007	20	20	32	25	125	—	—	—	
OTC093	TO86 (10.5.13更新过)	CR104	16	16	32.3	23	125	—	—	—	
OTC094	TO87	CR106/107	16	16	32	23	125	—	—	—	
OTC095	MZ125	12-43.035	16.9	16.9	31	19	125	25*49	25*31*17B	15*19*20	
OTC096	RD007	RD007	20	20	32	25	125	—	—	—	
OTC097	RD011-12	RD011-12	17.9	17.9	33	24	125	—	—	—	
OTC098	2AL	2AL	22	18	43	19	127.5	—	—	—	
OTC099	S-800	SIB	20	20	43.5	18	129	—	—	—	
OTC100	S-800	SIB	20	20	43.5	18	129	—	—	—	
OTC101	MZ250		22	22	40	22	130	—	—	—	
OTC102	FREE	TVS-111	17	17	31	24	132	—	—	—	
OTC103	CR185	TVS-111	18	18	35	25	132	—	—	—	
OTC104	TO77	RD023	21	21	34	27	135	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC105	RD016	RD016	20	22	34	27	135	—	—	—	
OTC106	TO83	RD025	18	18	35	27	136	—	—	—	
OTC107	TO71	RD014	16	16	35	25	136	—	—	—	
OTC108	RD014	RD014	16	16	35	25	136	—	—	—	
OTC109	TO54	RD015	20	20	36	25	140	—	—	—	
OTC110	TO82	CM1AB	16	20	36	18	140	—	—	—	
OTC111	TO76	RD022	20	22	40	29	140	—	—	—	
OTC112	RD013	RD013	17.9	17.9	35	24	140	—	—	—	
OTC113	RACING-110		14	16	28	15	110	22*54*12	22*28*14A	—	◎
OTC114	A1-0902AA	593	10	10	18	14	90	—	—	—	—
OTC115	HERO PUCH		12	12	22	15	90	16*39.5*8	16*22*12Y	12*15*15	◎
OTC116	K26		8	8	14	11	50	—	—	—	—
OTC117	A1-0502AA	2BF	7	7	14	11	50	—	—	—	—
OTC118	A1-0702AB-A25	4221	8.5	13	22	16	70	—	—	—	—
OTC119	A1-0853HC	2AG	13	13	24	16	85	—	—	—	—
OTC120	A1-0853EC	2AG	12	12	22	15	85	—	—	—	—
OTC121	G45L	G45L	8	8	17	14	61	—	—	—	—
OTC122	S540	S540+空白	14	14	30.1	13	94.3	—	—	—	—
OTC123	A1-0502AA++GZ	2BF+GZ	7	7	14	11	50	—	—	—	—
OTC124	APE100+拋光	APE100	14	14	30.1	14	101	25.1*39	25.1*30.1*14A	—	—
OTC125	NB-5	NB-5	14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
OTC126	NB-6	NB-6	14	14	35	15	93.5	—	—	—	—
OTC127	A1-0902BC	593+FAQ	10	10	18	15	90	—	—	—	—
OTC128	NB-7	NB-7	14	14	33	15	97	—	—	—	—
OTC129	NB-8	NB-8	14	14	35	15	97	—	—	—	—
OTC130	NB-9	NB-9	14	14	33	15	98	—	—	—	—



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTAN CE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEAR ING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

OTHER

OTC131	NB-10	NB-10	14	14	35	15	98	—	—	—	—
OTC132	NB-1	NB-1	14	14	33	15	87.5	—	—	—	—
OTC133	NB-2	NB-2	14	14	33	13	88.5	—	—	—	—
OTC134	NB-3	NB-3	14	14	33	15	92.5	—	—	—	—
OTC135	NB-4	NB-4	14	14	35	15	94.5	—	—	—	—
OTC136	TL43N+統油窗	TL43	10	10	20	13	62	—	—	—	—
OTC137	582	RD011-12	18	18	33	22	125	—	—	—	—
OTC138	MZ125	12-43.035	16.9	16.9	31	19	125	—	—	—	—
OTC139	369	369	11.85	11.85	26	18	82	—	—	—	—
OTC140	3B2	3B2	13.85	13.85	23	18	80	—	—	—	—
OTC141	MZ250+A	MZ250	22	22	40	22	130	—	—	—	—
OTC142	ADE100	H-097	14	14	33	13	97	—	—	—	—
OTC143	ADE100	H-097	14	14	33	14	97	—	—	—	—
OTC144	KA12-110	H-100	14	14	33	13	100	—	—	—	—
OTC145	KA12-110	H-100	14	14	33	14	100	—	—	—	—
OTC146	聖1+全加工		14	14	35	15	93.5	—	—	—	—
OTC147	聖3+全加工		14	14	33	15	93.5	—	—	—	—
OTC148	聖2+全加工		14	14	35	15	98	—	—	—	—
OTC149	RAVAN200		18	14	38	16	116	31*52	31*38*18B	—	—
OTC150	A1-0803HB-A25	2AB	12	12	22	16	80	—	—	—	—
OTC151	MZ8		17	17	31	19	125	—	—	—	—
OTC152	A1-0803EB-A25	2AB	12	12	22	14	80	—	—	—	—
OTC153	T2200	DDM	8	8	17	12	51	—	12*17*9.8	—	—
OTC154	MZ7	MZ7	20.3	22	42	20	136				



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

STIHL

STC001	割草機		12	12	19	8	56	—	—	—	
STC002	ST23	1128	8	12.5	17	13	56	—	—	—	
STC003	FS220 FS160		7.9	13	17	14	56	—	—	—	
STC004	08S	1108	8.5	13	20.4	16	58	14.4*34*6	14.4*20.4*9.5B	12*16*13	
STC005	B5A		8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC006	ST27	1125	8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC007	ST27+FAJ	1125	8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC008	38	1119	8.5	13	22	16	62	16*28*6	16*22*10B	12*16*13	
STC009	44	1128	8.7	15	22	15	62	16*27*6	16*22*10B	12*15*15	
STC010	HUSQVARNA61	V61	10.5	15	22	15	62	—	—	—	
STC011	GY40		10.5	14.85	22	15	62	16*34.6*5H	16*22*12A	12*15*15	
STC012	HUSQVARN061		10.5	14.85	22	15	62	16*34.6*5H	16*22*12A	12*15*15	
STC013	66	*1122	10	12	22	17	68	16*31*6	16*22*12B	12*17*13	
STC014	MS660	1122/1	11.5	13	24	17	68	—	18*24*13B	12*17*13B	
STC015	GY50		10.5	17.6	22	17	70	16*34.6*5H	16*22*12A	13*17*17.5	
STC016	HUSQVARN281		10.5	17.6	22	17	70	16*34.6*5H	16*22*12A	13*17*17.5	
STC017	1106	1106	13	19	25	19	73	19*37.5*7	19*25*15Y	15*19*19	
STC018	70	ITY	13	19	25	19	73	19*37.5*7T	19*25*15Y	15*19*19	
STC019	070A	PreTool	13	19.25	25	19	73	19*37.5*7T	19*25*15Y	15*19*19	
STC020	070A+FBA	1106	13	19.25	25	19	73	—	—	—	
STC021	51	1111	10	17.5	24	17	78	18*33	18*24*11.5B	13*17*17.5	
STC022	MOWE	1111	10	17.5	24	17	78	18*33	18*24*11.5B	13*17*17.5	
STC023	RLAWN	1111	10	17.5	24	17	78	18*33	18*24*11.5B	13*17*17.5	
STC024	A1-0531AA	1121	8	12.5	17	13	53	—	—	—	
STC025	A1-0735AA	A1-0735AA+空 白	13	19.25	25	19	73	—	—	—	



明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

VESPA

VPC001	BRAVO50	4420/SGF	9.85	9.85	21	13	87	16*33	16*21*10Y	10*13*13	◎
VPC002	VESPA STD	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39T O/M	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC003	VESPA	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC004	P150X	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC005	BAJAJ	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC006	V/PSUPER	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC007	VESPA150	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC008	VESPA150XN/M	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC009	偉士佰150	3760/S	15.4	15.4	29	19	105	22*39	22*29*15.5Y	15*19*20	◎
VPC010	VESPA+加厚	3760/S	15.5	15.5	29	19	105	—	—	—	
VPC011	APE N/M	P401	15.4	15.4	29	20	110	22*48	22*29*15.5Y	16*20*20	◎
VPC012	P-401	P-501	15.4	15.4	29.035	20	110	22.035*48	22*29*15.5Y	16*20*20	
VPC013	A1-1101AA	P401+銑外径	15.4	15.4	29	20	110	—	—	—	—



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚 MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTRE DISTANCE		規格 SPEC.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

TAS

TSC001	TS328	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC002	塔斯328 固定	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC003	塔斯318	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC004	TS221	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	
TSC005	塔斯221 固定	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	
TSC006	TANAKA 221	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚 MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER		
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTRE DISTAN CE	規格 SPEC.		大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

EIDGE

EDC001	EIDGE	EIDGE	16	25	37	18	175	29*56.5*15	29*37*16B	—	◎
--------	-------	-------	----	----	----	----	-----	------------	-----------	---	---



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚 MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER		
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTRE DISTANCE	規格 SPEC.		大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

SACHS

SAC001	SACHS 125	0617.103.098	12	12	26	19	110	20.01*54. 4*7	20*26*12A	15*19*20	◎
--------	-----------	--------------	----	----	----	----	-----	---------------	-----------	----------	---



福州明揚交通器材有限公司 (连杆)

臺灣 明揚 MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMNET CO.,LTD (ROD)

明揚編號 MY NO.	機種 MOTOR MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊片 ◎ WASHER		
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTRE DISTAN CE	規格 SPEC.		大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL- ENDBEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END						

PIAGGIO

PGC 001	TYPHOON 125拋光		14.8	14.8	26	20	105	20.01*45.5*7	20*26*14.8A	16*20*20B	◎
---------	---------------	--	------	------	----	----	-----	--------------	-------------	-----------	---